

Dārza paviljons LUXURY PALACE - Eksploatācijas prasības

Pirms dārza paviljona montāžas, rūpīgi iepazīstieties ar šo aprakstu, kā arī pievienoto grafisko montāžas instrukciju.

Pirms paviljona montāžas, pārliecinieties, ka pamatne uz kuras tas tiks montēts ir – līdzena; pietiekami cieta, lai noturētu paviljona svaru; lietus laikā spēs nodrošināt pietiekamu atbalstu, lai novērstu grimšanu. Ja tiek konstatēta paviljona grimšana, nekavējoties veiciet tā demontāžu – nevienmērīgās izmaiņas karkasa slodzē var novājināt un pat neatgriezeniski sabojāt paviljona konstrukciju. Paviljona montāžai iespējams nepieciešams izmantot papildus atbalsta platformas.

Nekādā gadījumā nepakļaujiet paviljona karkasu un paneļus mehāniskai, kinētiskai, termiskai vai cita veida slodzei – karkasa elementos aizliegts karāties, grābties vai karināt priekšmetus; aizliegts tos izmantot paviljona pārvietošanai; aizliegts patvaļīgi mainīt, modificēt vai citādā veidā mainīt paviljona konstrukcijas elementus.
























Nepakļaujiet paviljonu stipru dabas stihiju ietekmei – stiprs vējš (sākot no 10 m/s); lietus gāzes; negaiss; zibens vētras; sniegs; straujas temperatūras izmaiņas utml. Nepakļaujiet paviljonu atklātai liesmai vai spēcīgam karstuma avotam; nesmēķēt paviljonā – kvēpi un tvana gāze var uzkrāties paviljona iekšienē radot veselības traucējumus un bojāt paviljona paneļu šķiedru struktūru.

Paviljona paneļus aizliegts tīrīt ar abrazīviem, kodīgiem tīrīšanas līdzekļiem, hlora balinātāju un organiskajiem šķīdinātājiem – netīrīt ķīmiski. Nepieļaujiet pārmērīgu materiālu notraipīšanos – traipi var negatīvi ietekmēt paneļu UV staru caurlaidības aizsardzību. Mazgāt paneļus tikai ar rokām, saudzīgi nospiežot – aizliegts izgriezt. Paneļus žāvēt vertikālā stāvoklī apkārtējās vides temperatūrā.

Pēc ilgstošas lietošanas - Izzāvējiet paneļus, rūpīgi salokiet un novietojiet sausā vietā. Notīriet un izžāvējiet rāmi un nolieciet sausā vietā. Uzglabājiet daļas sausā vietā.

Garantijas prasība ir attiecināma uz produktiem, kas lietoti saskaņā ar ražotāja un izplatītāja instrukcijām.

GARANTIJA neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. ·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). ·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. ·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai paviljona pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktā remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama.

A	4				
B	2				
C	2				
C1	2				
D	4				
F	4				
G	4				
H	4				
I	1		J	2	
K	6		L	6	
M	24	 M6*15	N	4	 M6*25
O	8	 M6*30	P	6	 M6*45
Q	4	 M6*52	R	24	
S	1		T	12	
U	1		V	1	
W	6		X	6	